

Multifunzione bianco e nero

MP 401SPF

✓ Copiatrice ✓ Stampante ✓ Fax ✓ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 401SPF

40 B/N
ppm

Compatto, veloce ed efficiente

MP 401SPF è stato progettato per gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni. Grazie alle prestazioni elevate, alle dimensioni ridotte e alle funzionalità avanzate, questo multifunzione A4 in bianco e nero offre i costi per pagina più bassi della sua categoria, garantendo allo stesso tempo un'ottima efficienza energetica. Stampa fino a 40 pagine al minuto in bianco e nero e offre anche le funzioni di copia, scansione e fax: sorprende dunque per i costi contenuti e la grande versatilità.

- Ideale per assicurare risultati professionali a gruppi di lavoro medio/piccoli
- Bassi costi di gestione
- Pannello touch a colori da 4,3 pollici di facile utilizzo
- Velocità massima anche alla risoluzione di 1200 x 1200 dpi
- Stampa diretta da dispositivi USB



Dimensioni contenute. Grandi risultati.

Prestazioni eccellenti in poco spazio

Questo dispositivo dalle prestazioni avanzate è in grado di gestire flussi di lavoro complessi per gruppi di piccole e medie dimensioni, ed è tra i più silenziosi e compatti della sua categoria. In ufficio può essere posizionato in un angolo o sopra una scrivania e si farà notare solo per le sue incredibili funzionalità.



Risultati ottimali, sempre

Grazie alla stampa a 1200 x 1200 dpi alla massima velocità, questo MFP permette di ottenere risultati di qualità elevata e risparmiare tempo. È possibile inoltre stampare direttamente da dispositivi portatili: è sufficiente inserire una chiavetta USB o una scheda SD per stampare senza doversi collegare a un PC o a una rete, oppure utilizzare il proprio smartphone o tablet senza dover installare software o driver aggiuntivi, in modo da ottimizzare i tempi di lavoro.



Tecnologia all'avanguardia

Lo schermo touch da 4,3 pollici ad icone è di facile utilizzo, offre funzionalità avanzate e consente la gestione diretta dei documenti via cloud. Supporta inoltre Streamline NX, Flexrelease NX, ELP e l'app Smart Device Print & Scan.



Ottimizzare il flusso di lavoro con Streamline NX

Per rendere il dispositivo ancora più efficiente e soddisfare le esigenze aziendali, è possibile installare Streamline NX, un software potente con funzionalità e strumenti modulari integrati per la gestione dei documenti: una soluzione intelligente per le aziende con più filiali. La combinazione di hardware e software consente di risparmiare fino al 40% dei costi operativi, garantendo allo stesso tempo sicurezza, conformità e sostenibilità.

MP 401SPF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	14 secondi
Prima stampa:	5,2 secondi
Velocità di stampa continua:	40 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 1.024 MB Max.: 1.536 MB
Disco fisso:	Opzionale: 320 GB
Dimensioni (L x P x A):	419 x 427 x 484 mm
Peso:	23 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie (PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™), Opzionali (XPS)
Risoluzione:	Max. (1.200 x 1.200 dpi)
Interfacce:	Di serie (USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T), Opzionali (IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzione)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris (2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10), HP-UX (10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)

SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: Max. 30 originali al minuto B/N: Max. 30 originali al minuto
Risoluzione:	Di serie: 100 - 600 dpi Predefinito: 200 dpi
Formato originali:	A4
Driver incorporati:	TWAIN di rete
Scan to:	E-mail, Cartella, FTP, URL (opzionale), NCP (opzionale)

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 200 x 200 dpi
Metodo di compressione dati:	MH MR MMR JBIG
Velocità di trasmissione:	2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	2,4 secondi Da ADF: 22 facciate al minuto
Memoria:	Di serie: 4 MB
Memoria di backup:	Si: 12 ore

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A4, A5, A6, B5, B6 Da bypass: A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta:	Di serie: 600 fogli Max.: 1.600 fogli
Uscita carta:	Di serie: 250 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 52 - 162 g/m ² Vassoio bypass: 52 - 162 g/m ² Fronte-retro: 52 - 162 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.140 W Modalità Pronto: 97,2 W Modalità Sospensione: 0,72 W TEC (consumo tipico di elettricità): 1.759 W/h
-------------------------	--

OPZIONALI

Cassetto carta (1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli), Mobiletto medio, Mobiletto alto, Disco fisso (320 GB), RAM (1,5 GB), IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Scheda VM, Netware, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Unità di protezione copia dati, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, XPS direct print

MATERIALI DI CONSUMO

Starter toner:	Nero: 18.000 stampe
Capacità toner (ultra lunga durata):	Nero: 18.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752	

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.